

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO COMPLETO MOUSE Y TECLADO COMPAQ	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	COMPAQ	0332	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 1	HEWLETT PACKARD	0343	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	HIGIENE ORAL 2	SAMSUNG	0350	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	COMPAQ	0361	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE HP	URGENCIAS	COMPAQ	0363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CLON INTEL PENTIUM MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	CLON	0375	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO HP	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0377	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR CLON INTEL CORE WDC TODO EN UNO	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0023	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL ACER I5	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	ACER	0024	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR ALL IN ONE HP PROCES	PYP AREA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0032	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO INTEL CORE I5	CONTROL INTERNO	LENOVO	0040	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	MANTENIMIENTO	HEWLETT PACKARD	0061	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PAVILION	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0072	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR PORTATIL CON MOUSE GENIUS	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0893	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	SAMSUNG	0894	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0937	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0967	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TDO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	BUEN COMIENZO	HEWLETT PACKARD	0971	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0977	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE Y TECLADO GENIUS	FACTURACION URGENCIAS	COMPAQ	1059	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 4 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONTABILIDAD	HP	1434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	FACTURACION	HP	1435	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	GERENCIA	HEWLETT PACKARD	0025	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP OFFICE JETPRO 8600 PLUS	CONTROL INTERNO	HEWLETT PACKARD	0039	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT PRO P1606DN	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT P1102W SRN	SUBGERENCIA ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0071	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET PRO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0083	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

**Código:** FO-MHO-03

**Versión:** 01-2019

**Página** 5 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR HP PRO 120-1184LA TODO EN UNO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HEWLETT PACKARD	0085	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COMPAQ E1	CARTERA	COMPAQ	0101	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ADMINISTRACION Y FINANCIERA	HEWLETT PACKARD	0115	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON TECLADO PLACAS 3006 Y MOUSE	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0127	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON MONITOR CPU Y TECLADO GENIUS	SISTEMAS	CLON	0135	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I5	SISTEMAS	TOSHIBA	0150	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0156	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO HEWLETT PACKARD	SECRETARIA	HEWLETT PACKARD	0179	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0208	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HP Y TECLADO GENIUS	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0212	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0236	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	HEWLETT PACKARD	0259	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR I5 P CON TECLADO Y MOUSE	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0275	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR HP COMPAQ PRESONO CQL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0329	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 7 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO GENIUS Y MOUSE HP	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0412	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	IMAGENOLOGIA	COMPAQ	0423	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR CON MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO	IMAGENOLOGIA	DELL	0434	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO PRESONO CON MOUSE COMPAQ Y TECLADO G	FARMACIA	COMPAQ	0470	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	CONTABILIDAD	HEWLETT PACKARD	0500	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO COREI3 TECLADO Y MOUSE HP	CONSULTORIO 1	HEWLETT PACKARD	0514	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PROGRAMA APS	ACER	0536	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 8 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0543	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL PRESARIO	VACUNACION	COMPAQ	0568	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR INTEL CORE 2 1 GB RAM	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	QBEX	0572	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON TECLADO Y MOUSE HP	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0601	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0649	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL MUSE INHALAMBRICO	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0691	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CORE I3 MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENCIÓN ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0835	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 9 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE HA Y TECLADO UNITECH	URGENCIAS	HP	1062	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE COMPAQ Y TECLADO GENIUS	HOSPITALIZACION	HP	1072	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO MOUSE GENIUS Y TECLADO COMPAQ	HOSPITALIZACION	COMPAQ	1184	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	PROMOCION Y PREVENCIÓN GENERAL	HEWLETT PACKARD	1208	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO CON MOUSE Y TECLADO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	1209	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR PORTATIL	ARCHIVO CENTRAL EN SECRETARIA	COMPAQ	1260	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

**Código:** FO-MHO-03

**Versión:** 01-2019

**Página** 10 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPUTADOR PORTATIL ASUS	GERENCIA	ASUS	1360	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	LABORATORIO	LENOVO	1367	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	1368	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 2	HEWLETT PACKARD	1379	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	1380	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	HP	1432	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)
COMPUTADOR TODO EN UNO HP	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	HP	1433	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	CONTRARISTA SISTEMAS	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EL SOFTWARE (ANTIVIRUS, DEFRAGMENTADOR, ESCANDISK, BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES, VACUNACION, ESCANEADO DE SECTORES DEFECTUOSOS ETC)

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION	HEWLETT PACKARD	0100	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA EPSON 2190	CONTABILIDAD	EPSON	0107	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA SN:058103508	ALMACEN	EPSON	0155	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 3	HEWLETT PACKARD	0158	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ATENCION AL USUARIO	HEWLETT PACKARD	0193	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	ADMISIONES	EPSON	0207	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	ADMISIONES	HEWLETT PACKARD	0213	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 12 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORALASER JET P1102W	BODEGA ALMACEN	HP	0283	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	HEWLETT PACKARD	0330	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	LABORATORIO	HEWLETT PACKARD	0362	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 4	HEWLETT PACKARD	0413	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	IMAGENOLOGIA	HEWLETT PACKARD	0424	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	FARMACIA	HEWLETT PACKARD	0471	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET P1102W	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0501	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 13 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021
		<b>Código</b>	SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORA CANNON G2100	COMUNICACIONES	CANNON	0515	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	SALUD PUBLICA	HEWLETT PACKARD	0531	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROGRAMA APS	HP	0534	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	VACUNACION	HEWLETT PACKARD	0547	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET PRO M130FW HP BLANCA	CARTERA	HEWLETT PACKARD	0571	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PYP RIESGO CARDIOVASCULAR	HEWLETT PACKARD	0578	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO 5	HEWLETT PACKARD	0602	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 14 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0623	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0651	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PUESTO DE SALUD DEL SOCORRO	HEWLETT PACKARD	0693	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERT JET	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	HP	0847	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HEWLETT PACKARD	0869	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	HP	0902	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	ALMACEN	HEWLETT PACKARD	0938	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORA LASER HP M102W BLANCA	PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA	HEWLETT PACKARD	0976	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	0999	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, SN: D38425002	FACTURACION URGENCIAS	EPSON	1055	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET	FACTURACION URGENCIAS	HEWLETT PACKARD	1060	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA LASER JET PRO	URGENCIAS	HP	1073	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP LASER JET P1102W	HOSPITALIZACION	HP	1181	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA HP P1102W	SECRETARIA	HP	1206	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
IMPRESORA LASERJET PRO M102W	PYP AREA ADMINISTRATIVA	EPSON	1351	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA EPSON LX-300 + II SN:387291	LABORATORIO	EPSON	1363	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 890 SN:236486	LABORATORIO	EPSON	1364	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BUEN COMIENZO	EPSON	1376	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA GENREAL DE TODO LA IMPRESORA Y CAMBIO DE RODILLOS SI ES NECESARIO
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0717	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0718	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0791	SEMESTRAL	MARZO-OCTUBRE	OPERACIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE ELLENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN**

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 17 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0793	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0796	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0799	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0800	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0801	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0802	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0803	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

Código: FO-MHO-03

Versión: 01-2019

Página 18 de 18

<b>Nombre de la Entidad</b>	Empresa Social del estado Hospital San Juan de dios de Concordia	<b>Dirección</b>	Cra 18 No. 16 - 05	
<b>Nombre del Responsable</b>	Jaime Andres Montoya Arteaga	<b>Teléfono</b>	8446161	
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co">hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co</a>	<b>Vigencia</b>	2021	<b>Código</b> SNS 3000-PMH

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MARCA EQUIPO	Nro PLACA	PERIODICIDAD AL AÑO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0806	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0808	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0813	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0814	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0822	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.
CAMARA SEGURIDAD	CORREDORES	SERIO MODELO SRA-AHDB1MP24	0823	SEMESTRAL	ABRIL-NOVIEMBRE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VERIFICAR QUE LA CÁMARA ESTÉ AJUSTADA Y POSICIONADA DE FORMA CORRECTA, VERIFICAR QUE EL LENTE DE ENFOQUE Y EL IRIS AUTOMÁTICO ESTÉN AJUSTADOS CORRECTAMENTE, LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, VERIFICANDO QUE ESTÉN LIBRES DE POLVO POR DENTRO Y POR FUERA.

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
[hospitalconcordia@gmail.com](mailto:hospitalconcordia@gmail.com)  
Nit 890907297-3